

宝ヶ池菌類観察会 丸山健一郎先生指導

25R7.4.13NPO シニア自然大学校菌類研究会

5ヵ月ぶりの観察会、久しぶりでしたが、皆さんお元気そうで安心いたしました。



1.不明菌



2.クロコブタケ



3.地衣類 一枝に三種



4.不明菌



5.ニクコウヤクタケ



6.スエヒロタケ



7.ツチグリ




スエヒロタケ
のカサの裏
注目 ヒダの
稜の部分が縦
に裂ける





8.クジラタケ



9.チャウロコタケ



10.ホウロクタケ
カサの下



11.ヒメキクラゲ



12.コウヤクタケのなかま



ヤスデ：

一節から2対の脚がX状に！



13.ハラタケのなかま

外皮膜の痕跡(ツバ、カサ表面)
内皮膜(ヒダ、胞子保護)の確認



14. アクニオイタケ



◆成熟した胞子を見ないと判別できないフクロシトネタケとオオシトネタケ

*褥とは…寝るときや座るときの敷物

○フクロシトネタケ(袋褥茸) *Discina perlata*

胞子は表面にイボがあり、両端にくちばし状突起がある

○オオシトネタケ(大褥茸) *Discina parva*

胞子は表面に網目模様があり、両端に10数本の刺状突起がある



15. オオシトネタケ



17. トガリアミカサタケ

(尖り編笠茸) *Morchella conica*

頭部は暗灰~オリーブ褐色

縦方向の網目が発達


網目の稜は暗色で粗面

断面は中空

柄は類白色~淡黄白色

ブラックモレル

※下画像…のり面観察のようす



16. カタウロコタケ






かたや、アミカサタケは
 (編笠茸) *Morchella esculenta*
 頭部は淡黄~灰褐色
 稜部は明色で凹部が暗色
 断面は中空
 形状や色合いに変質が多く、
 いくつかのバリエーションに分けられる。
 イエローモレル



トガリアミカサタケ (尖り黒石)
Morchella conica
 ブラックモレル



アミカサタケ (編笠茸)
Morchella esculenta
 イエローモレル



18. カバイロサカズキタケ



19. ウラスジチャワンタケ



20.ハラタケ



21.ネンドタケとクロコブタケ、斜めの小枝に 22.ネンドタケモドキ



23.ハカワラタケ? ウスバシハイタケ



24.オオシトネタケ?



25.ツバキキンカクチャワシタケ(椿菌核茶碗茸 *Ciborinia camelliae*)



26. マツノハフルイビョウキン属




27. チチレタケ (柔軟な革質、表面は淡黄色~淡黄褐色、細かい毛に覆われ、不明瞭な波状環紋)



孢子囊の顕微鏡写真(左下)

丸山先生が、顕微鏡を持参され、未成熟な子囊菌の孢子囊と孢子囊内に8個の胞子を有するものを観察することができました。



28. 宝ヶ池と言えば、オオセミタケ(冬虫夏草)



